

用于 IPLEX YS 的 AC 适配器

1 用途

本器械设计用于为 IPLEX YS 工业视频内窥镜供电。请勿超出本器械的使用范围。

2 使用说明书

本说明书包含安全和有效使用本器械的基本信息。使用前，请仔细阅读本说明书及 IPLEX YS 使用说明书，按照相关说明使用器械。请将本说明书及所有相关说明书保存在安全、便利的地方。如对本说明书中的信息有任何疑问，请与 Olympus 联系。

3 器械兼容性

本器械与 IPLEX YS 兼容。使用不兼容的设备可引起用户受伤或设备损坏，并导致性能降低。

4 修理和改装

本器械不包含用户可维修的部件。请勿拆解、改装或试图进行修理，否则会导致用户受伤或设备损坏，并会导致性能降低。如发现任何缺陷，请立即停止使用并与 Olympus 联系。

5 信号语


本说明书采用下列信号语：

危险 表示紧迫的危险状况，如不可避免，将会导致死亡或严重的人身伤害。

警告 表示潜在的危险状况，如不可避免，可以导致死亡或严重的人身伤害。

注意 表示潜在的危险状况，如不可避免，可能会导致轻度或中度的人身伤害。也可以用来警惕不安全的操作行为或潜在的设备损坏。

6 部件名称和功能



7 操作

○ 连接 IPLEX YS、电源及接地线

危险

- 请勿将煤气管连作接地线。这样可能会引起爆炸。
- 请勿将水或其他任何液体喷溅到器械上。为避免遭到电击，请勿在淋湿状态下使用本器械。如果有液体溅入器械中，应立即停止使用并与 Olympus 联系。
- 为避免爆炸或起火，请勿在有易燃气体的环境中使用本器械。切勿在靠近易燃气体或液体的地方使用本器械。本器械没有防爆功能。


警告

- 请勿在可能含有微粒（如金属灰尘）的空气中使用本器械。否则，可能会导致爆炸或火灾。

注意

- 请务必使用带接地端的三相插头。电源线切记要接地。如果器械未接地，则可能导致电击。
- 连接电源线时，务必握住插头部分。小心不要碰到插头的尖端，以防被电击。
- 请勿用力弯曲、拉拽、扭转或碾压电源线或 AC 适配器的输出电缆。这样不仅会弄断电缆中的金属丝，而且还可能引起火灾或电击。
- 请勿让电源线或 AC 适配器的输出电缆与热的物体或加热源接触。这样不仅会弄断电缆中的金属丝，而且还可能引起火灾或电击。
- 请勿让本器械撞击墙壁或掉落在地板上。这样会彻底损坏器械并导致故障或电击。
- 请勿在户外使用本器械。否则，可能会导致电击、冒烟、火灾或器械损坏。AC 适配器设计为在室内使用。
- 请勿在高温和高湿环境下使用本器械。这种情况下，装置内可能会发生凝结，从而导致故障。
- 请在海拔低于 2000 米的地方使用 AC 适配器，以符合设计要求。

1. 确保 IPLEX YS 已关闭。
2. 将 AC 适配器的输出电缆插头连接到 IPLEX YS 的 AC 适配器接口上。



3. 待电源线连接到 AC 适配器的 AC 电源入口后，将电源线插口牢固地连接到三相 AC 电源插座上。

警告

- NTSC : AC 电源线仅用于 100 - 120 V、50/60 Hz 的交流电源环境下。如果在 AC 电源线未插接正确的 AC 电源入口时操作器械，可能会引起火灾或电击。
- PAL : AC 电源线仅用于 220 - 240 V、50/60 Hz 的交流电源环境下。如果在 AC 电源线未插接正确的 AC 电源入口时操作器械，可能会引起火灾或电击。

○ 使用后的处置

注意

断开电缆或电源线时，务必握住插头部分。请勿抓握电缆或电源线本身，因为金属丝有时会断开。

1. 确保 IPLEX YS 的电源开关已关闭。
2. 从 AC 电源插座上断开电源线插头。
3. 从 IPLEX YS 的 AC 适配器接口上断开 AC 适配器的输出电缆插头。

8 存放

注意

- 含有杀虫剂、除草剂和气体灭火剂中所包含的卤化物的气体会损害某些种类的电气部件的性能。请勿在受含有卤化物的气体影响的地方存放设备。否则会损坏设备。
- 请在室温正常、洁净干燥的地方存放器械。为防止出现故障，请勿将其存放在高温、高湿、阳光直射、有辐射、灰尘或其他颗粒过多的环境中。

9 规格和操作环境

项目	规格
型号	SINPRO 制造 SPU63-107-P25L003-OS
输入电压	AC 100-240V (无需开关设定)
输入频率	50/60 Hz ± 3 Hz
输出电压	DC 16V
耗电量	最大 63W
操作温度和相对湿度	0 - 40°C ; 0 - 95%

电器电子产品有害物质限制使用标志		有害物质					
部件名称	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
机壳部件	×	○	○	○	○	○	
电气部件	×	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

销售商名称 - 地址

奥林巴斯（中国）有限公司 上海分公司

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 10 楼
 电话：021-5158-2084

生产日期：请见捆包箱

环保使用期限：15 年

注意) 环境保护使用期限为在正常的使用条件下有害物质等不泄漏的期限，不是保证产品功能性能的期间。

IM5888 05

2016 年 5 月发行